

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿(令和 7 年度)

たち建設(株) 臼谷環境立地センター

埋立処分した産業廃棄物の種類及び数量

令和 7年 6月30日現在 ①

| 種 類                   | 単位 | 令和 7 年 |       |       |     |     |     |     |     |     | 令和 8年 |     |     | 合 計     |
|-----------------------|----|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|---------|
|                       |    | 4月     | 5月    | 6月    | 7月  | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月    | 2月  | 3月  |         |
| ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | t  | 181.8  | 233.9 | 204.9 |     |     |     |     |     |     |       |     |     | 620.6   |
| がれき類                  | t  | 558.1  | 537.8 | 571.4 |     |     |     |     |     |     |       |     |     | 1,667.3 |
| 計                     | t  | 739.9  | 771.7 | 776.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 2,287.9 |
| うち石綿含有物<br>産業廃棄物      | t  | 18.7   | 24.2  | 13.2  |     |     |     |     |     |     |       |     |     | 56.1    |

施設の点検

| 点 検 実 施 日  | 令和 7 年 |       |       |  |  |  |  |  |  | 令和 8 年 |  |  | 備 考 |
|------------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|-----|
|            | 4月16日  | 5月15日 | 6月16日 |  |  |  |  |  |  |        |  |  |     |
| 擁壁(土堰堤)の点検 | 異常なし   | 異常なし  | 異常なし  |  |  |  |  |  |  |        |  |  |     |
| 調整池        | 〃      | 〃     | 〃     |  |  |  |  |  |  |        |  |  |     |
| 沈殿池        | 〃      | 〃     | 〃     |  |  |  |  |  |  |        |  |  |     |
| 外周仕切り      | 〃      | 〃     | 〃     |  |  |  |  |  |  |        |  |  |     |
| 必要な措置を講じた日 | —      | —     | —     |  |  |  |  |  |  |        |  |  |     |
| 講じた措置の内容   |        |       |       |  |  |  |  |  |  |        |  |  |     |

展開検査の実施状況

| 展開検査実施月              | 令和 7 年 |    |    |    |    |    |     |     |     | 令和 8 年 |    |    | 備 考 |
|----------------------|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|--------|----|----|-----|
|                      | 4月     | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月     | 2月 | 3月 |     |
| 展開検査実施回数             | 4回     | 4回 | 6回 |    |    |    |     |     |     |        |    |    |     |
| 許可品目以外の廃棄物の混入が認められた日 | —      | —  | —  |    |    |    |     |     |     |        |    |    |     |
| 講じた措置の内容             |        |    |    |    |    |    |     |     |     |        |    |    |     |

浸透水及び地下水等の測定結果

| 項目         | 浸透水       |      | 放流水       |      | 浸透水       |      | 地下水       |           |           |
|------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
|            | (2項目)     |      | (2項目)     |      | (29項目)    |      | (28項目)    |           |           |
| 採取場所       | 沈殿池入口     |      | 沈殿池入口     |      | 沈殿池入口     |      | 上流<br>観測井 | 自主<br>観測井 | 下流<br>観測井 |
|            | 南側        | 東側   | 調整池A      | 調整池B | 南側        | 東側   |           |           |           |
| 採取日        | 水質測定結果の通り |      | 水質測定結果の通り |      | 水質測定結果の通り |      | 水質測定結果の通り |           |           |
| 分析結果が得られた日 | 〃         |      | 〃         |      | 〃         |      | 〃         | 〃         | 〃         |
| 分析結果       | 〃         |      | 〃         |      | 〃         |      | 〃         | 〃         | 〃         |
| 異常の有無      | 異常なし      | 異常なし | 異常なし      | 異常なし | 異常なし      | 異常なし | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      |
| 講じた措置の内容   |           |      |           |      |           |      |           |           |           |

残余容量 令和 7年 3月31日現在

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 埋 立 面 積 | 43,066 m <sup>2</sup>  |
| 埋 立 容 量 | 679,122 m <sup>3</sup> |
| 残 余 容 量 | 279,660 m <sup>3</sup> |



## 浸透水の水質測定結果

| 1)試料名         |                |      |          | 浸透水 沈殿池入口(南側) |              | 浸透水 沈殿池入口(東側) |              |
|---------------|----------------|------|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 2)採取・結果がえられた年 |                |      |          | 令和 6年         | 令和 7年        | 令和 6年         | 令和 7年        |
| 3)採取した日       |                |      |          | 7月 2日         | 1月 7日        | 7月 2日         | 1月 7日        |
| 4)結果が得られた日    |                |      |          | 7月22日         | 1月31日        | 7月22日         | 1月31日        |
| 5)測定結果        |                |      |          |               |              |               |              |
| No.           | 調査項目           | 単位   | 管理目標     |               |              |               |              |
| 1             | アルキル水銀         | mg/L | 検出されないこと | 不検出(<0.0005)  | 不検出(<0.0005) | 不検出(<0.0005)  | 不検出(<0.0005) |
| 2             | 総水銀            | mg/L | 0.0005以下 | <0.0005       | <0.0005      | <0.0005       | <0.0005      |
| 3             | カドミウム          | mg/L | 0.003以下  | <0.0003       | <0.0003      | <0.0003       | <0.0003      |
| 4             | 鉛              | mg/L | 0.01以下   | <0.005        | <0.005       | <0.005        | <0.005       |
| 5             | 六価クロム          | mg/L | 0.05以下   | <0.005        | <0.005       | <0.005        | <0.005       |
| 6             | 砒素             | mg/L | 0.01以下   | <0.005        | <0.005       | <0.005        | <0.005       |
| 7             | 全シアン           | mg/L | 検出されないこと | 不検出(<0.01)    | 不検出(<0.01)   | 不検出(<0.01)    | 不検出(<0.01)   |
| 8             | PCB            | mg/L | 検出されないこと | 不検出(<0.0005)  | 不検出(<0.0005) | 不検出(<0.0005)  | 不検出(<0.0005) |
| 9             | トリクロロエチレン      | mg/L | 0.01以下   | <0.001        | <0.001       | <0.001        | <0.001       |
| 10            | テトラクロロエチレン     | mg/L | 0.01以下   | <0.0005       | <0.0005      | <0.0005       | <0.0005      |
| 11            | ジクロロメタン        | mg/L | 0.02以下   | <0.002        | <0.002       | <0.002        | <0.002       |
| 12            | 四塩化炭素          | mg/L | 0.002以下  | <0.0002       | <0.0002      | <0.0002       | <0.0002      |
| 13            | 1,2-ジクロロエタン    | mg/L | 0.004以下  | <0.0004       | <0.0004      | <0.0004       | <0.0004      |
| 14            | 1,1-ジクロロエチレン   | mg/L | 0.1以下    | <0.002        | <0.002       | <0.002        | <0.002       |
| 15            | 1,2-ジクロロエチレン   | mg/L | 0.04以下   | <0.004        | <0.004       | <0.004        | <0.004       |
| 16            | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1以下      | <0.0005       | <0.0005      | <0.0005       | <0.0005      |
| 17            | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006以下  | <0.0006       | <0.0006      | <0.0006       | <0.0006      |
| 18            | 1,3-ジクロロプロペン   | mg/L | 0.002以下  | <0.0002       | <0.0002      | <0.0002       | <0.0002      |
| 19            | チラウム           | mg/L | 0.006以下  | <0.0006       | <0.0006      | <0.0006       | <0.0006      |
| 20            | シマジン           | mg/L | 0.003以下  | <0.0003       | <0.0003      | <0.0003       | <0.0003      |
| 21            | チオベンカルブ        | mg/L | 0.02以下   | <0.002        | <0.002       | <0.002        | <0.002       |
| 22            | ベンゼン           | mg/L | 0.01以下   | <0.001        | <0.001       | <0.001        | <0.001       |
| 23            | セレン            | mg/L | 0.01以下   | <0.002        | <0.002       | <0.002        | <0.002       |
| 24            | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  | mg/L | 10以下     | 0.7           | 1.2          | 2.7           | 4.6          |
| 25            | ふっ素            | mg/L | 0.8以下    | 0.2           | 0.3          | 0.4           | 0.5          |
| 26            | ほう素            | mg/L | 1以下      | 0.2           | 0.5          | 0.2           | 0.4          |
| 27            | クロロエチレン        | mg/L | 0.002以下  | <0.0002       | <0.0002      | <0.0002       | <0.0002      |
| 28            | 1,4-ジオキサン      | mg/L | 0.05以下   | <0.005        | <0.005       | <0.005        | <0.005       |

## 地下水の水質測定結果

令和 7年 4月30日現在 ④

| 1)試 料 名    |                   |      |          | 地下水              |                  | 上流 観測井           |                  | 地下水              |                  | 自主 観測井           |                  | 地下水              |                  | 下流 観測井           |                  |
|------------|-------------------|------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2)採取・測定した年 |                   |      |          | R6年              |                  | R7年              |                  | R6年              |                  | R7年              |                  | R6年              |                  | R7年              |                  |
| 3)採取・測定した月 |                   |      |          | 7月               | 10月              | 1月               | 4月               | 7月               | 10月              | 1月               | 4月               | 7月               | 10月              | 1月               | 4月               |
| 4)採取した日    |                   |      |          | 2日               | 1日               | 7日               | 1日               | 2日               | 1日               | 7日               | 1日               | 2日               | 1日               | 7日               | 1日               |
| 5)結果が得られた日 |                   |      |          | 22日              | 22日              | 31日              | 22日              | 22日              | 22日              | 31日              | 22日              | 22日              | 22日              | 31日              | 22日              |
| 6)測 定 結 果  |                   |      |          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| No.        | 調 査 項 目           | 単位   | 管理目標     | (28項目)           | (10項目)           | (28項目)           | (10項目)           | (28項目)           | (10項目)           | (28項目)           | (10項目)           | (28項目)           | (10項目)           | (28項目)           | (10項目)           |
| 1          | アルキル水銀            | mg/L | 検出されないこと | 不検出<br>(＜0.0005) | 不検出<br>(＜0.0005) | 不検出<br>(＜0.0005) | 不検出<br>(＜0.0005) | 不検出<br>(＜0.0005) | 不検出<br>(＜0.0005) | 不検出<br>(＜0.0005) | 不検出<br>(＜0.0005) | 不検出<br>(＜0.0005) | 不検出<br>(＜0.0005) | 不検出<br>(＜0.0005) | 不検出<br>(＜0.0005) |
| 2          | 総水銀               | mg/L | 0.0005以下 | ＜0.0005          | ＜0.0005          | ＜0.0005          | ＜0.0005          | ＜0.0005          | ＜0.0005          | ＜0.0005          | ＜0.0005          | ＜0.0005          | ＜0.0005          | ＜0.0005          | ＜0.0005          |
| 3          | カドミウム             | mg/L | 0.003以下  | ＜0.0003          | ＜0.0003          | ＜0.0003          | ＜0.0003          | ＜0.0003          | ＜0.0003          | ＜0.0003          | ＜0.0003          | ＜0.0003          | ＜0.0003          | ＜0.0003          | ＜0.0003          |
| 4          | 鉛                 | mg/L | 0.01以下   | ＜0.005           | ＜0.005           | ＜0.005           | ＜0.005           | ＜0.005           | ＜0.005           | ＜0.005           | ＜0.005           | ＜0.005           | ＜0.005           | ＜0.005           | ＜0.005           |
| 5          | 六価クロム             | mg/L | 0.05以下   | ＜0.005           | ＜0.005           | ＜0.005           | ＜0.005           | ＜0.005           | ＜0.005           | ＜0.005           | ＜0.005           | ＜0.005           | ＜0.005           | ＜0.005           | ＜0.005           |
| 6          | 砒素                | mg/L | 0.01以下   | ＜0.005           | ＜0.005           | ＜0.005           | ＜0.005           | ＜0.005           | ＜0.005           | ＜0.005           | ＜0.005           | ＜0.005           | 0.006            | ＜0.005           | 0.006            |
| 7          | 全シアン              | mg/L | 検出されないこと | 不検出<br>(＜0.01)   | 不検出<br>(＜0.01)   | 不検出<br>(＜0.01)   | 不検出<br>(＜0.01)   | 不検出<br>(＜0.01)   | 不検出<br>(＜0.01)   | 不検出<br>(＜0.01)   | 不検出<br>(＜0.01)   | 不検出<br>(＜0.01)   | 不検出<br>(＜0.01)   | 不検出<br>(＜0.01)   | 不検出<br>(＜0.01)   |
| 8          | PCB               | mg/L | 検出されないこと | 不検出<br>(＜0.0005) | 不検出<br>(＜0.0005) | 不検出<br>(＜0.0005) | 不検出<br>(＜0.0005) | 不検出<br>(＜0.0005) | 不検出<br>(＜0.0005) | 不検出<br>(＜0.0005) | 不検出<br>(＜0.0005) | 不検出<br>(＜0.0005) | 不検出<br>(＜0.0005) | 不検出<br>(＜0.0005) | 不検出<br>(＜0.0005) |
| 9          | トリクロロエチレン         | mg/L | 0.01以下   | ＜0.001           | ＜0.001           | ＜0.001           | ＜0.001           | ＜0.001           | ＜0.001           | ＜0.001           | ＜0.001           | ＜0.001           | ＜0.001           | ＜0.001           | ＜0.001           |
| 10         | テトラクロロエチレン        | mg/L | 0.01以下   | ＜0.0005          | ＜0.0005          | ＜0.0005          | ＜0.0005          | ＜0.0005          | ＜0.0005          | ＜0.0005          | ＜0.0005          | ＜0.0005          | ＜0.0005          | ＜0.0005          | ＜0.0005          |
| 11         | ジクロロメタン           | mg/L | 0.02以下   | ＜0.002           |                  | ＜0.002           |                  | ＜0.002           |                  | ＜0.002           |                  | ＜0.002           |                  | ＜0.002           |                  |
| 12         | 四塩化炭素             | mg/L | 0.002以下  | ＜0.0002          |                  | ＜0.0002          |                  | ＜0.0002          |                  | ＜0.0002          |                  | ＜0.0002          |                  | ＜0.0002          |                  |
| 13         | 1,2-ジクロロエタン       | mg/L | 0.004以下  | ＜0.0004          |                  | ＜0.0004          |                  | ＜0.0004          |                  | ＜0.0004          |                  | ＜0.0004          |                  | ＜0.0004          |                  |
| 14         | 1,1-ジクロロエチレン      | mg/L | 0.1以下    | ＜0.002           |                  | ＜0.002           |                  | ＜0.002           |                  | ＜0.002           |                  | ＜0.002           |                  | ＜0.002           |                  |
| 15         | 1,2-ジクロロエチレン      | mg/L | 0.04以下   | ＜0.004           |                  | ＜0.004           |                  | ＜0.004           |                  | ＜0.004           |                  | ＜0.004           |                  | ＜0.004           |                  |
| 16         | 1,1,1-トリクロロエタン    | mg/L | 1以下      | ＜0.0005          |                  | ＜0.0005          |                  | ＜0.0005          |                  | ＜0.0005          |                  | ＜0.0005          |                  | ＜0.0005          |                  |
| 17         | 1,1,2-トリクロロエタン    | mg/L | 0.006以下  | ＜0.0006          |                  | ＜0.0006          |                  | ＜0.0006          |                  | ＜0.0006          |                  | ＜0.0006          |                  | ＜0.0006          |                  |
| 18         | 1,3-ジクロロプロペン      | mg/L | 0.002以下  | ＜0.0002          |                  | ＜0.0002          |                  | ＜0.0002          |                  | ＜0.0002          |                  | ＜0.0002          |                  | ＜0.0002          |                  |
| 19         | チラウム              | mg/L | 0.006以下  | ＜0.0006          |                  | ＜0.0006          |                  | ＜0.0006          |                  | ＜0.0006          |                  | ＜0.0006          |                  | ＜0.0006          |                  |
| 20         | シマジン              | mg/L | 0.003以下  | ＜0.0003          |                  | ＜0.0003          |                  | ＜0.0003          |                  | ＜0.0003          |                  | ＜0.0003          |                  | ＜0.0003          |                  |
| 21         | チオベンカルブ           | mg/L | 0.02以下   | ＜0.002           |                  | ＜0.002           |                  | ＜0.002           |                  | ＜0.002           |                  | ＜0.002           |                  | ＜0.002           |                  |
| 22         | ベンゼン              | mg/L | 0.01以下   | ＜0.001           |                  | ＜0.001           |                  | ＜0.001           |                  | ＜0.001           |                  | ＜0.001           |                  | ＜0.001           |                  |
| 23         | セレン               | mg/L | 0.01以下   | ＜0.002           |                  | ＜0.002           |                  | ＜0.002           |                  | ＜0.002           |                  | ＜0.002           |                  | ＜0.002           |                  |
| 24         | 硝酸性窒素及び<br>亜硝酸性窒素 | mg/L | 10以下     | 0.5              |                  | ＜0.5             |                  | ＜0.5             |                  | ＜0.5             |                  | ＜0.5             |                  | ＜0.5             |                  |
| 25         | ふっ素               | mg/L | 0.8以下    | ＜0.1             |                  | ＜0.1             |                  | ＜0.1             |                  | ＜0.1             |                  | ＜0.1             |                  | ＜0.1             |                  |
| 26         | ほう素               | mg/L | 1以下      | ＜0.1             |                  | ＜0.1             |                  | ＜0.1             |                  | ＜0.1             |                  | ＜0.1             |                  | ＜0.1             |                  |
| 27         | クロロエチレン           | mg/L | 0.002以下  | ＜0.0002          |                  | ＜0.0002          |                  | ＜0.0002          |                  | ＜0.0002          |                  | ＜0.0002          |                  | ＜0.0002          |                  |
| 28         | 1,4-ジオキサン         | mg/L | 0.05以下   | ＜0.005           |                  | ＜0.005           |                  | ＜0.005           |                  | ＜0.005           |                  | ＜0.005           |                  | ＜0.005           |                  |

廃棄物処理施設の維持管理に関する計画

| 項 目                                            | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 処分した廃棄物                                        | 埋め立てた産業廃棄物(石綿含有産業廃棄物でありものを含む。)の種類、数量を各月毎に集計し、維持管理記録簿に記録及び公表し、当該最終処分場の廃止までの間、事務所において保存する。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 水質検査<br>・放流水<br>・浸透水<br><br>・周縁地下水             | <p>BOD及びSSの2項目において、水質検査を毎月行い、記録及び公表する。<br/>                     BOD及びSSの2項目において、水質検査を毎月行い、記録及び公表する。また、1年に2回地下水等検査項目に基づく測定をし、記録及び公表する。<br/>                     周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる地点2箇所及び観測用井戸にて地下水等検査項目で測定し、記録及び公表する。</p> <p>浸透水及び周縁地下水の水質に地下水等検査項目に係る基準に適合していなかった場合はや、BODの水質結果が20mg/lを超えていた場合は、速やかに廃棄物の搬入及び埋立処分を中止するとともに生活環境保全上必要な措置を講じ、措置を講じた年月日及び内容について記録及び公表をする。</p> |
| 施設の点検<br>・擁壁(土堰堤)の点検<br>・調整池<br>・沈殿池<br>・外周仕切り | <p>技術管理士が始業及び終業時に点検をし、月に1回重点的に点検した日においては、記録及び公表する。<br/>                     また、異常が発見されれば直ちに適切な措置を行い、措置を講じた年月日及び措置の内容については、記録及び公表をする。</p>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 残余の埋立容量の測定                                     | <p>残余の埋立容量については、年1回測定し記録及び公表をする。<br/>                     測定時期については、年度末の3月を目安とし、年度末に公表するようにする。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 展開検査                                           | <p>搬入された廃棄物を埋め立てる前に、技術管理士が荷降ろし時に展開検査を実施して、許可品目以外の廃棄物の混入がないか目視で確認し、万一認められた場合には埋め立ては行わず、持ち帰ってもらう。<br/>                     また、毎月の展開検査実施回数及び許可品目以外の廃棄物の混入が見ためられた日は、記録及び公表する。</p>                                                                                                                                                                                                     |